



Nuevo registro del gato de las pampas de Garlepp (*Leopardus garleppi*, Matschie, 1912) en el valle del Patía, Colombia.

Christian Cabrera-Ojeda^{1, 2*} , José Meléndez³ 

1 Asociación GAICA, Barrio San Ignacio, Cl. 11a #No. 32-21, Pasto, Nariño, Pasto, Colombia.

2 Grupo de Investigación en Ecología Animal, Universidad del Valle, Calle 13 #100-00, Cali, Colombia.

3 Municipio de Taminango, Nariño, Colombia.

* Correspondencia: ccabrera@gaica.org.co

Resumen

Se reporta un nuevo registro fotográfico y de vídeo del gato de las pampas de Garlepp, una especie recientemente registrada por primera vez en Colombia. El registro fue realizado a alrededor de 3 km de distancia del último registro del gato en vegetación de matorral espinoso seco conservado. Este es un dato importante porque este es el primer registro documentado de un gato de las pampas vivo en el área del valle del río Patía. Se resalta también la importancia de la vigilancia de redes sociales para detectar estos escasos e importantes registros.

Palabras clave: bosque seco, carnívoro, Cauca, gato de pajonal.

Abstract

A new photographic record of Garlepp's pampas cat is reported in Colombia, a species recently recorded for the first time in the country. The record was made about 3 km away from the last record of the cat in conserved dry thorny scrub vegetation. This is an important fact because this is the first documented record of a living pampas cat in the Patía River valley area. The importance of social media monitoring to detect these rare and important records is also highlighted.

Key words: dry forest, carnivore, Cauca, Grassland cat.

El gato de las pampas de Garlepp, o gato de pajonal (*Leopardus garleppi*; Felidae; Carnivora), es una especie de felino recientemente confirmada en Colombia por Astorquiza y colaboradores (2023) a partir del registro de un ejemplar muerto, aparentemente atropellado en la carretera entre los departamentos de Nariño y Cauca, al suroccidente del país (1.711 N, -77.312 W; 616 m). Aunque se había sugerido la presencia de la especie

para Colombia en los últimos 40 años (Cuervo-Díaz *et al.*, 1986; Rodríguez-Mahecha *et al.*, 1995), la carencia de evidencia que confirmara su presencia limitaba su inclusión en el país (Astorquiza *et al.*, 2023). En esta nota, se reporta un nuevo registro de *L. garleppi* en el bosque seco del valle del río Patía en Colombia. El bosque seco tropical del valle del Patía corresponde a un valle interandino, denominado enclave subxerofítico por tener formaciones vegetales adaptadas a condiciones de poca humedad y aridez, consecuencia de estar ubicado entre las cordilleras occidental y central del sur del país (Vergara Varela & Torres Hernández 2017).

A través de una fotografía y un vídeo ([ver enlace](#)) publicados en la red social Facebook realizada por uno de los autores (J. Melendez), se identificó a un individuo como *L. garleppi*. El ejemplar, un macho adulto, cayó en un tanque de almacenamiento de agua el 29 de julio de 2024 en el municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, Colombia (1.687 N, -77.310 W; 610 m) a menos de tres kilómetros del anterior registro. El sitio de avistamiento se caracteriza por la presencia de vegetación de matorral espinoso seco conservado (Figura 1; Cabrera-Ojeda *et al.*, 2016). El animal presentó todas las características de la especie: cola corta, franjas negras gruesas en patas anteriores y posteriores, dorso con rosetas rojizas dispuestas de forma oblicua-horizontal, cabeza pequeña y orejas puntiagudas (Figura 2). En las grabaciones e imágenes obtenidas, el animal parece estar en buenas condiciones de salud, sin heridas visibles. Se encontraba agazapado, con las orejas plegadas hacia atrás, indicando actitud de temor. Posterior al registro fotográfico, el animal fue rescatado del tanque con una cuerda y liberado en el mismo sitio. No se tomaron ningún tipo de muestras.




FIGURA 1. Puntos de registro del gato de las pampas de Garlepp (*Leopardus garleppi*), mostrando la ubicación del casco urbano del municipio de Mercaderes, Cauca y los fragmentos de cobertura de bosque seco tropical remanente en el municipio de Mercaderes según Pizano y colaboradores

(2014). A la izquierda, ubicación geográfica del municipio en Colombia y el departamento del Cauca y detalle del matorral seco espinoso conservado donde fue registrado el individuo. Foto: José Meléndez.



FIGURA 2. Gato de las pampas de Garlepp (*Leopardus garleppi*) fotografiado en Mercaderes, Cauca, Colombia. Foto: José Meléndez.

El registro es importante, ya que representa las primeras imágenes de un ejemplar vivo de *L. garleppi* en Colombia y en el valle seco del Patía, reafirmando la importancia de esta zona para la conservación de la especie. Actualmente, *L. garleppi* no ha sido evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), ni se encuentra en las listas de especies amenazadas de Colombia (MADS, 2024). Sin embargo, el complejo de especies al que pertenecía anteriormente (*Leopardus colocolo*; Nascimento *et al.*, 2021) fue catalogada como Casi Amenazada (NT) por la IUCN (Lucherini *et al.*, 2016). Es de urgencia evaluar el estado de conservación del gato de las pampas de Garlepp, dado que los ecosistemas donde se ha registrado en Colombia se encuentran entre los más amenazados del continente (Pizano *et al.*, 2015; Astorquiza *et al.*, 2023). Su conservación en el país podría estar gravemente comprometida, debido a las principales amenazas que enfrenta el bosque seco en el valle del Patía, entre las cuales se encuentra la desertificación, la fragmentación y reducción de hábitat debido al uso de suelo por agricultura o ganadería (Pizano & García 2014), los atropellamientos en carreteras, el conflicto con humanos por caza de aves domésticas y el impacto de cambio climático (Astorquiza *et al.*, 2023).

Es importante destacar la disposición de los pobladores para rescatar el animal y liberarlo nuevamente en su hábitat, lo que abre la oportunidad para trabajar en su conservación en la zona, sin embargo, los pobladores refieren no conocer al animal previo a los actuales registros y no lo reconocen como parte de la fauna propia de la región. Además, se resalta la relevancia de monitorear de las redes sociales para el registro de especies carismáticas como los felinos, en especial, casos como este, dada la rareza de estos registros en el país.

AGRADECIMIENTOS

A los pobladores del municipio de Taminango, Nariño y Mercaderes, Cauca.

REFERENCIAS

- Astorquiza JM, Noguera-Urbano EA, Cabrera-Ojeda C, Cepeda-Quilindo B, González-Maya JF, Eizirik E, Bonilla-Sánchez A, Buitrago DL, Pulido-Santacruz P, Ramírez-Chaves HE. 2023 Aug 31. Distribution of the northern pampas cat, *Leopardus garleppi*, in northern South America, confirmation of its presence in Colombia and genetic analysis of a controversial record from the country. *Mammalia*. <https://doi.org/10.1515/MAMMALIA-2022-0114>
- Cabrera-Ojeda C, Noguera-Urbano EA, Calderón-Leytón JJ, Flórez Paí C. 2016. Ecología de murciélagos en el bosque seco tropical de Nariño (Colombia) y algunos comentarios sobre su conservación. *Revista Peruana de Biología*. 23(1):27–34. <https://doi.org/10.15381/rpb.v23i1.11830>
- Cuervo-Díaz A, Hernández-Camacho J, Cadena A. 1986. Lista actualizada de los mamíferos de Colombia: anotaciones sobre su distribución. *Caldasia*. 15:471–501.
- Lucherini M, Eizirik E, de Oliveira T, Pereira J, Williams RSR. 2016. IUCN Red List of Threatened Species: *Leopardus colocolo*. IUCN Red List of Threatened Species.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2024. Resolución 0126. Por la cual se establece el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera.
- Nascimento FOD, Cheng J, Feijó A. 2021. Taxonomic revision of the pampas cat *Leopardus colocola* complex (Carnivora: Felidae): an integrative approach. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 191(2):575–611. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa043>.
- Pizano C, García H. 2014. *El Bosque Seco Tropical en Colombia*. 1st ed. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Pizano C, González-M R, López R, Jurado RD, Cuadros H, Castaño-Naranjo A, Rojas A, Pérez K, Vergara-Varela H, Idárraga Á, et al. 2015. El bosque seco tropical en Colombia. Distribución y estado de conservación. In: Gómez MF, Moreno LA, Andrade GI, Rueda C, editors. *Biodiversidad 2015. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia*. Bogotá D.C.: Instituto Alexander von Humboldt. p. 22.
- Rodríguez-Mahecha JV, Hernández-Camacho J, Defler TR, Alberico M, Mast RB, Mittermeier RA, Cadena A. 1995. Mamíferos colombianos: sus nombres comunes e indígenas. *Occasional Papers on Conservation Biology*. 3:1–56.
- Vergara Varela H, Torres Hernández P. 2017. Aspectos generales del valle del Patía. *Revista Novedades Colombianas*. 12(1).

Editor: Camilo Andrés Calderón-Acevedo

Received: 2024-08-16

Reviewed: 2024-08-24

Accepted: 2024-11-19

Published: 2024-12-18